

Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihleri ve Şarj numarası ambalajın üzerindedir.
Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası

KULLANILACAĞI ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları

Zararlı Türü- Yaşam evresi	Uygulama alanı ve şekli	Seyreltme Oranı	Uygulama Miktarı	Uygulama Dozu
Sivrisinek	Boş Kapalı Alanlarda pulverizatör ile uygulanır.	20 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,02 g ai/m ²
Karasinek		15 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,015 g ai/m ²
Hamamböceği		30 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,03 g ai/m ²
Tahtakurusu		12 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,012 g ai/m ²
Akrep		12 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,012 g ai/m ²
Altılık böceği		30 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,03 g ai/m ²
Pire		12 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,012 g ai/m ²
Kene	Mesken Ve Mesken Çevresinde Pulverizatör ile Uygulanır.	12 mL ürün 5000 mL suya tamamlanır.	50 ml/m ²	0,012 g ai/m ²

KULLANMA ŞEKLİ:

Sivrisinek, karasinek, tahtakurusu, kene, hamamböceği, akrep, altılık böceği ve pireye karşı rezidüel amaçlı kullanılmak üzere formüle edilmiş su bazlı bir insektisittir. Tabloda belirtilen oranlarda sulandırılarak kullanılır.

Üretici firmanın adı ve adresi;

Bilim Chemicals Kimya A.Ş.
İkitelli OSB. Mah. Enkoop Cad. No: 8 Başakşehir / İSTANBUL

Ruhsat sahibi firmanın adı ve adresi;

BAUGEN İLAÇ KİMYA BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İkitelli O.S.B Mah. Hürriyet Bulv. Deparko Plaza
No: 1 / 2 / 7 Başakşehir İstanbul
Tel : +90 212 486 15 50 Fax : +90 212 486 15 53
www.baugen.com e-posta: info@baugen.com

NET MİKTARI: 25 ml,50ml, 100ml, 250ml, 300ml, 400ml, 500ml, 750ml,1lt, 2lt, 5lt,10 lt, 20 lt, 30 lt, 1 Ton'luk IBC Ambalaj.

Ürünün oda sıcaklığında (25°C ± 2) raf ömrü 2 (iki) yıldır.

Emel Cavdar
Meral M. D. B.
KİMYAGER
EMEL CAVDAR
D/p.No: 12 G.1.13.3428

ABDUZZAHUAN ATA AKBAL

Baugen
BAUGEN İLAÇ KİMYA BİYOTEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İkitelli OSB Mah. Hürriyet Biv. Deparko Plaza
No: 1 / 2 / 7 Başakşehir / İSTANBUL
Tel : +90 212 486 15 50 Pbx Fax: 0212 486 15 53
İkitelli V D. 1501206224

KULLANICI GRUBU
EĞİTİLMİŞ PROFESYONEL KULLANICI

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

BAUGEN İLAÇ KİMYA BİYOTEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Baugen

Bg

Bg-STAR MİX

Formülasyon şekli: SULU SÜSPO -EMİLSİYONLAR (SE)

Aktif madde adı ve Miktarı:(w/v)
alpha-Cypermethrin: % 10 CAS No: 67375-30-8
Tetramethrin: % 0,75 CAS No: 7696-12-0
PBO :%65 CAS No: 51-03-6

Yardımcı Malzeme adı ve Miktarı:
Emülgatör % 5, Islatıcı Ajan %2, Antifiriz %4, Koruyucu %0,049 ve Çözücü % 73,201 ile % 100'e tamamlanır.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE YEMLERDEN UZAK TUTUNUZ.
UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMİYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

Boş Ambalaj İmha Şekli: İçeriği/kabı Atık Yönetim Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

ÜRÜN TİPİ: 18
İnsektisit

Zehirlenme belirtileri : Mide bulantısı, Baş dönmesi, Solumada zorluk, ishal, gözbebeği küçülmesi, kas spazmları görülebilir

İLK YARDIM ÖNEMLERİ

Genel Belirtiler: Herhangi bir durumda doktora başvurulması daha iyi olur. Bilinci yerinde olmayan kişiye ağızdan herhangi bir madde vermeyiniz.
Solumum: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kendinizi iyi hissetmezseniz doktoru arayın.
Deri : Bol sabun ve su ile yıkayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın. Cildinizi su/duş ile durulayın. Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise doktora başvurun
Göz: Göz kapaklarınızı kaldırarak gözlerinizi en az 15/20 dakika bol suyla yıkayın. Eğer gözleriniz hala kızarksa ve başınız ağrıyorsa, göz doktorunuza başvurun.
Yutma: Ürün yutulursa hastanın ağızını bol su ile çalkalayın. Eğer hasta baygınsa ağız yoluyla hiçbir şey vermeyin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktoru arayın.
Antidodu ve gerekli bilgiler: Spesifik bir antidodu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

ÜRÜN KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Direk güneş ışığından uzak tutunuz. Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılan yerlerde saklayınız. Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzakta 25°C ± 2'de saklayınız.

Arlar için zehirlidir.

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH066 – "Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir."

ÖNLEM İFADELERİ:

P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P264 Elleçlemeden sonra su ve sabun ile iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koryucu eldiven/koryucu kiryafet/göz koryucu/yüz koryucu kullanın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/doktoru arayın.
P330 Ağızınızı çalkalayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/kabı Atık Yönetim Yönetmeliği'ne göre bertaraf edin.

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



GHS07

GHS09

GHS08

UYARI KELİMESİ: Dikkat.

Dr. Köksal KAYAĞÖZ
Genel Müdür Yardımcısı
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürlüğü